FR FRANCAIS

EN ENGLISH

LIFETIME WARRANTY
GARANTIE A VIE

* Voir conditions de garantie à vie limitée. / *Refer to Limited Lifetime Warranty.*

BPNONF

Push button with plate
Bouton poussoir avec plaque

Range: Accessoiries / **Gamme:** Accessoires d'installation

INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION

CDVI *Group Products*

BPNONF
Push button with plate

Merci pour l'achat de ce produit et pour la confiance que vous accordez à notre Groupe.

1] PRESENTATION DES PRODUITS

H.R.V.
HAUTE RÉSISTANCE AU VANDALISME

- ***Conception ergonomique à contact ultra-sensible.***
- ***Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).***
- ***Grande longévité.***
- ***Mini-Switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.***
- ***Disponible en versions :***
  - *encastrée avec ou sans plaque inox,*
  - *avec ou sans pré-câblage,*
  - *applique avec coffret inox (CBP).*
- ***Tension d'alimentation :*** *12 V AC/DC - 5 A AC/DC.*

- Matière : alliage d'aluminium et inox.
- Bouton poussoir équipé d'un contacteur avec contacts en argent fin, homologué UL, CSA et SEMKO.
- Sorties cosses non câblées :
  - BNONF,
  - BPNONF (avec plaque inox).
- Sorties cosses précâblées :
  - BNONFCAB,
  - BPNONFCAB (avec plaque inox).
- Contact NO et NC avec commun séparé.

Le joint d'étanchéité dynamique à l'intérieur du bouton permet de répondre aux normes d'étanchéité les plus rigoureuses (à la poussière et aux liquides).



Le joint d'étanchéité dynamique et le joint en façade permettent une isolation totale de l'électronique



2] SCHÉMA DE CÂBLAGE



Vue en coupe du switch

RoHS
DEEE
Certification CE
IP68
-40°C à +85°C
Test brouillard salin

BPNONF
Bouton poussoir avec plaque

Thank you for buying our products and for the confidence you placed in our Group.

1] GENERAL INFORMATION

H.R.V.
HIGH RESISTANCE TO VANDALISM

- ***Ergonomic design with very sensitive switch.***
- ***Easy to mount (19MM hole).***
- ***Heavy duty.***
- ***This high quality pushbutton needs no dismantling to install the switch.***
- ***Available in versions :***
  - Flush mount with or without a stainless steel plate,
  - Precabled or not,
  - Surface mount with stainless steel housing (CBP).
- ***Input voltage:*** 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.



- Material: cast aluminium body and stainless steel.
- Push button with Silver plated contact switch certicated UL, CSA & SEMKO.
- Soldering contact output :
  - BNONF,
  - BPNONF (with stainless steel plate).
- Precabled output :
  - BNONFCAB,
  - BPNONFCAB (with stainless steel plate),
- NO and NC contact outputs with 2 separate contacts.

The dynamic sealing rubber washer and the rubber washer mounted at the front totally isolates the electronics.



The dynamic sealing rubber washer and the rubber washer mounted at the front side isolate totally the electronic.



3] WIRING DIAGRAM

- Normally Open (NO) = 3 + 4,
- Normally closed (NC) = 1 + 2.



Switch side view

RoHS

IP68

CE Certification

-40°C to +85°C

Environmental tests: Salt spray

DEEE & RoHS

Reference : G0301FR0360V02
Extranet : EXE-CDVI_IM BPNONF CMYK A5 EN-FR 02

Creator of electronic access solutions

CDVI Group
FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.

CDVI
FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI
ITALIA
Phone: +39 0321 90573
Fax: +39 0321 908018

CDVI
MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

DIGIT
FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

cdvigroup.com